



Sivoia® QS | оконные системы. Управление общим освещением

 **LUTRON®**

Sivoia® QS | оконные системы

Total light control from Lutron®

Sivoia QS – следующее поколение технологии затенения компании Lutron, которое является идеальным решением управления общим освещением. Семейство устройств затенения Sivoia QS включает рулонные шторы, шторные карнизы и шторы для мансардных окон. Упрощенное подключение и общий способ связи обеспе-

чивают простую интеграцию с устройствами управления освещением компании Lutron, включая GRAFIK Eye® QS. Управляйте искусственным и естественным освещением одной кнопкой.



Точное управление дневным светом

- Управляйте шторами и занавесами точно и элегантно
- Шторы приводятся в действие, перемещаются и останавливаются синхронно, обеспечивая идеальное выравнивание относительно друг друга (в пределах 3 мм)
- Обеспечивается практически полное перекрытие окна с минимальными симметричными 19 мм зазорами

Полное управление светом

- Беспроблемная интеграция с GRAFIK Eye® QS для интуитивно понятного управления искусственным и естественным освещением
- Интеграция с другими системами управления освещением компании Lutron
- Регулировка областей освещения и зон затенения для контроля обстановки

Сверхтихая работа

- Управляйте естественным светом в помещении, не отвлекаясь от работы
- Почти полное отсутствие шума при работе (менее 44 дБА на расстоянии 1 м)

Легкость сборки, установки и интеграции

- Упрощенная схема проводки низкого напряжения
- Встроенная диагностика для проверки связей системы

Простота управления, отличная эстетика

- Простое интуитивно понятное управление роллерными и карнизными шторами и освещением с использованием кнопочных панелей seeTouch® QS
- Широкий выбор стилей, цветовых гамм и металлической отделки для дополнения вашего декора
- Рельефные кнопки с надписями и подсветкой для визуального интуитивно понятного управления
- Кнопки предустановок устанавливают нужный уровень освещения или положение штор



Управление
шторами



Управление
освещением




Полное управление освещением одной кнопкой при использовании устройства GRAFIK Eye® QS (не в натуральную величину)

Sivoia® QS | системы

Оконные системы Sivoia QS варьируются от систем с отдельной шторой до систем с полным управлением освещением, которые сочетают точное затенение с управлением освещением.

Система с одной шторой



Кнопочная панель управления шторой seeTouch® QS

Рулонная штора Sivoia QS

Карниз с приводом Sivoia QS

Штора для мансардных окон Sivoia QS

Управление естественным освещением

Для создания уровня освещенности, подходящего для различной деятельности, возникает необходимость управлять освещением от естественных источников света. Оконные системы Sivoia QS обеспечивают бесшумное и точное управление естественным освещением одной кнопкой.

Объединенная система управления шторами и освещением с использованием GRAFIK Eye® QS



Полное управление светом

Оконные системы Sivoia® QS органично сочетаются с системой GRAFIK Eye® QS для полного управления освещением. Создайте и вызовите нужный режим освещения автоматически, регулируя области искусственного и естественного освещения нажатием одной кнопки.

Изучите следующие варианты, чтобы выяснить, как полное управление освещением может сделать более комфортным ваше помещение.

управление освещением | коммерческие помещения



Шторы подняты, открыт обзор и помещение заполнено естественным светом; создается выразительная и, в то же время, гостеприимная обстановка для посетителей. Освещение приглушается, чтобы сэкономить электроэнергию, не жертвуя при этом равномерным освещением для происходящей встречи.



Шторы опущены, чтобы заслонить слепящий прямой солнечный свет; максимально повышается комфортность проводимых встреч.

Наряду с конфигурацией помещения и наличия аудио-видео оборудования, освещение является ключевым элементом функциональных особенностей рабочего помещения в условиях меняющихся требований. Рулонные шторы Lutron® Sivoia® QS позволяют быстро превратить комнату для встреч в конференц-зал и обратно.



Шторы полностью закрываются, чтобы затемнить помещение для презентации, одновременно придавая изысканность и элегантность всему интерьеру. Общий уровень освещения понижается, оставляя достаточно света для написания заметок.

Кнопочные панели seeTouch® QS обеспечивают создание точек управления во всем помещении. Управляйте шторами, карнизами и режимами освещения одной кнопкой.

управление освещением | коммерческие помещения




Открытые шторы позволяют осветить помещение естественным светом, заряжающим энергией сотрудников перед утренним совещанием. Освещение у окон приглушено в целях экономии энергии.




Бесшумно опустите тонкие шторы, преградив путь солнечным лучам и теплу, сохранив при этом обзор в конференц-зале с окнами, выходящими на запад. Освещение сконцентрировано на столе для проведения совещания во второй половине дня.

Конференц-залы требуют гибкого режима освещения для проведения различных мероприятий. Отрегулируйте положение штор и освещение для дискуссий за круглым столом, презентаций и даже для уборки помещения.



Затемняющие шторы опускаются по боковым каналам, чтобы полностью перекрыть доступ естественному освещению. Общий уровень освещения снижается, чтобы обеспечить максимальную видимость изображения на экране, при этом оставляя достаточно света для конспектирования.




Роллерные шторы и группы карнизов могут управляться независимо от световых сценариев при использовании GRAFIK Eye® QS.

управление освещением | жилые помещения




Шторы частично открыты, чтобы обеспечить обзор и воспользоваться преимуществами естественного освещения при таких видах деятельности, как игры или уборка помещения. Освещение выключено для экономии электроэнергии.



Режим просмотра телевизора создает комфортную атмосферу. Шторы частично закрыты для придания интимности, а освещение установлено на среднем уровне.

Выберите идеальные уровни освещения в вашем доме для выполнения повседневных дел, а также для особых случаев, используя продукцию компании Lutron®. Превратите гостиную в место для семейных встреч, чтения, просмотра фильмов или другого времяпровождения.



Нажатием одной кнопки шторы бесшумно опускаются, освещение идеально подходит для просмотра фильмов. Затемняющие шторы закрыты для перекрытия естественного освещения, чтобы обеспечить хорошую видимость экрана без отражений и бликов. Освещение приглушено для создания оптимальных условий просмотра.

Шторами можно управлять независимо или в качестве части сценария освещения для обеспечения большей гибкости при использовании GRAFIK Eye® QS.

Sivoia® QS:

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Оконные системы

Варианты управления

(Один общий канал связи)

Рулонная штора Sivoia QS

- Обеспечивают сверхточное и точное управление естественным освещением
- Прозрачные, затемняющие и затемняющие ткани различного цвета и стиля
- Подробную информацию см. на стр.12-15



Карниз с приводом Sivoia QS

- Система допускает использование штор с волнистыми и плиссированными складками
- Наличие систем для открытия занавеса влево, вправо, от центра. Двойные карнизы



Индивидуальное изготовление штор

- Подробную информацию см. на стр.12-17



Шторы для мансардных окон Sivoia QS

- Плавное, бесшумное и точное перемещение потолочных штор
- Прозрачные, затемняющие и затемняющие ткани различного цвета и стиля
- Подробную информацию см. на стр.18-19

Кнопочные панели seeTouch® QS

- Управление шторами, карнизами, освещением или их любой комбинацией в одном помещении
- Возможность выбора панелей различных стилей и конфигураций кнопок:
- По заказу наличие кнопок подъема и опускания, ИК-приемника



ИК-пульт дистанционного управления Sivoia QS

- Обеспечивает независимое управление отдельными занавесами и шторами или их группами
- Открывает, закрывает шторы, задает предварительные настройки, управляет подъемом и опусканием штор



Питание и интеграция

Блок питания системы QS

- Обеспечивает коммутацию по линиям питания и связи штор, клавишных панелей и других устройств Sivoia QS.
- Кнопки ручного управления для проверки системы
- Встроенная система диагностики монтажа электропроводки и связи



Индивидуальный трансформатор питания

- Обеспечивает питание для одной шторы или занавеса



Интерфейс Ethernet/RS232

- Обеспечивает простую интеграцию систем освещения и штор с аудио-видео оборудованием и системами автоматизации здания



Контактный интерфейс

- Простой интерфейс для интеграции с системами других производителей посредством сухих контактов



Управление освещением/ интеграция


Система GRAFIK Eye® QS

- Сценарное управление естественным и искусственным освещением
- Встроенные часы с таймером реального и астрономического времени обеспечивают планирование установки штор и (или) уровня освещения для автоматизированного управления
- Информационный дисплей отображает информацию об энергосбережении, уровнях освещения и функциях таймера.
- Разъемы для подключения ИК-приемника, ПК, датчика присутствия



Интерфейсы и силовые модули

- Для управления магнитными или электронными трансформаторами для осветительных приборов низкого напряжения используется устройства с адаптивной технологией
- Устройства поддерживают напряжение 220В




Sivoia® QS:

рулонные шторы | обзор



Устройства штор для окон небольшого и среднего размера

roller 20*™ и roller 64™ имеют небольшой диаметр рулона, что делает их незаменимыми для использования с окнами небольшого и среднего размера. Регулируют дневное освещение и создают интимность обстановки в офисе или доме.



* roller 20 доступен с апреля 2009 года

Окна от пола до потолка

Устройство roller 100™ предназначено для больших окон, например, от пола до потолка. Такие окна часто используются в офисах и кондоминиумах. Сохраняют обзор и повышают производительность.




(не в натуральную величину)

Шторы Sivoia® QS - идеальное решение для бесшумного точного управления естественным освещением. Доступны рулонные шторы различных размеров, что позволяет приспособить их для любого применения.




Настенные карнизы

Объединение до 6 штор в одну группу с использованием одного привода с электронным управлением для устройства roller 200CW.




Многосекционные окна

Устройство roller 225TM оборудовано мощными кронштейнами и повышенным крутящим моментом для применения в более тяжелых условиях. Обеспечивает точную регулировку естественного освещения в атриумах, фойе и в зонах установки многосекционных окон.



Sivoia® QS:


рулонные шторы | обзор



roller 20*™

Размер валика: диаметр 32 мм
Размер корпуса (Ш x В): 89 мм x 89 мм
Типовой максимальный размер**: 1,86 кв. м


Минимальная ширина между кронштейнами: 470 мм
Максимальная ширина между кронштейнами**: 1981 мм



roller 64™

Размер валика: диаметр 41 мм
Размер корпуса (Ш x В): 89 мм x 89 мм
Типовой максимальный размер**: 5,95 кв. м

Минимальная ширина между кронштейнами: 470 мм
Максимальная ширина между кронштейнами**: 2438 мм




roller 100™ и roller 200CW

Размер валика: диаметр 65 мм
Размер корпуса (Ш x В): 121 мм x 127 мм

roller 100 Типовой максимальный размер**: 9,29 кв. м
Минимальная ширина между кронштейнами: 610 мм
Максимальная ширина между кронштейнами**: 3048 мм

roller 200CW Типовой максимальный размер**: 18,6 кв. м
(до 6 штор, 18,6 кв. м общая площадь)
Минимальная ширина между кронштейнами: 635 мм



roller 225™

Размер валика: диаметр 95 мм
Размер корпуса (Ш x В): 178 мм x 178 мм
Типовой максимальный размер**: 20,9 кв. м

Минимальная ширина между кронштейнами: 806 мм
Максимальная ширина между кронштейнами**: 4572 мм

* Примечание: roller 20 доступен с апреля 2009 года

** В зависимости от используемой ткани шторы могут быть большего размера.

Свяжитесь со службой обслуживания покупателей или воспользуйтесь программой SCT, чтобы определить действительные размеры шторы в зависимости от используемой ткани.

Sivoia® QS:

ткани рулонных штор | обзор

Для надежного регулирования естественного освещения и улучшения декора помещения Lutron® обеспечивает большой выбор тканей для рулонных штор. Доступны прозрачные, затемняющие и затемняющие ткани различного цвета и образцов. Также доступны ткани, не содержащие поливинилхлорида, полностью утилизируемые или сертифицированные по стандарту OekoTex® Standard 100.

Наши ткани представлены двумя великолепными коллекциями:

Коллекция моделей Gallery компании Lutron®

Новая коллекция моделей имеет изысканный дизайн для применения в домашних условиях. Все ткани экологически устойчивы.

Категории:

- **Прозрачные:** естественное освещение отфильтровывается, сохраняя при этом обзор
- **Затемняющие:** свет немного пропускается, но вид ограничивается формами и тенями

Коллекция моделей Classico компании Lutron®

Коллекция Classico представлена долговечными и, в то же время, стильными тканями. Идеальны как для коммерческих, так и для жилых помещений, в данной коллекции также представлены ткани для широких и огнестойких штор.

Категории:

- **Прозрачные:** естественное освещение отфильтровывается, сохраняя при этом обзор
- **Затемняющие:** свет немного пропускается, но вид ограничивается формами и тенями
- **Затемняющие:** свет не пропускается вообще.

Комбинируются со специальными боковыми каналами, верхними приспособлениями и другими компонентами для обеспечения полного затемнения.

Более подробную информацию см. на сайте www.lutron.com/fabrics.



Sivoia® QS:

карнизная система | обзор



Прямые карнизы


Такие карнизы придают мягкость и элегантность вашему декору. Управляйте плиссированными или волнистыми шторами с использованием карнизов Sivoia QS.



Изогнутые карнизы

По заказу возможна поставка изогнутых карнизов, которые придают уникальную эстетику пространству, для которого требуется создание особого дизайна.

Карнизы Sivoia® QS идеально подходят для управления wybranными покупателем шторами нажатием одной кнопки. Бесшумное, элегантное, удобное управление естественным освещением для плиссированных и волнистых занавесов.



Длинные карнизы

Возможность монтажа карнизов встык обеспечивает поставку и установку длинных карнизов. Стандартный размер длинных карнизов составляет 9144 мм для одного карниза, собранного встык, и до 18288 мм последовательных систем, собранных встык.

Варианты приводов для карнизов

Приводы для карнизов Sivoia QS сконструированы так, что способны перемещать шторы различного веса, выбранные покупателем.

Доступные варианты:

- D105 – для штор весом до 48 кг
- D145 – для штор весом до 66 кг (доступно с июня 2009 года)
- D175 – для штор весом до 79 кг (доступно с июня 2009 года)

Подробные сведения о нагрузочных характеристиках и другую информацию см. на сайте www.lutron.com/curtaintrack.

Sivoia® QS:

шторы для мансардных окон | обзор



Эстетика

- Специальная конструкция устраняет щели вокруг ткани при закрытии шторы
- Скрытые направляющие тросики оставляют максимальный обзор через окно
- Широкий выбор высококачественных тканей позволяет шторам сочетаться с интерьером


Управление

- Плавное, бесшумное, высокоточное перемещение штор
- Управление труднодоступными потолочными шторами нажатием одной кнопки на клавиатуре или ИК-пульте дистанционного управления
- Беспроблемная интеграция с другими устройствами Lutron Sivoia QS и системами управления освещением


Прохождение дневного света через шторы надежно контролируется, что позволяет визуально улучшить обстановку и способствуют энергосбережению, уменьшая приток солнечного тепла. В новых потолочных шторах Lutron® передовая технология Sivoia QS объединена с новой патентованной системой натяжения. Ткань остается натянутой и параллельной мансардному окну, независимо от его наклона.

Варианты монтажа


Внутренний монтаж



Утопленный внутренний монтаж



Внешний монтаж (потолок)



Установка

- Варианты внутреннего, утопленного и наружного монтажа позволяют использовать систему в любой обстановке
- Гибкость установки – под любым углом между 0° и 45° с одинаково эстетичным результатом
- Возможна предварительная сборка перед отгрузкой, что повышает удобство установки

Дизайн

- Уникальная демпферная система натяжения избавляет от нагрузки потолочные конструкции
- Надежная работа при экстремальных температурах обеспечивается благодаря использованию сварной бесшовной конструкции
- Масштабируемая конструкция обеспечивает управление потолочными шторами размером до 6,5 кв. м*

Более подробную информацию см. на сайте www.lutron.com/skylightshade.

* В зависимости от используемой ткани шторы могут быть большего размера. Свяжитесь со службой обслуживания покупателей или воспользуйтесь SCT, чтобы определить действительные размеры шторы в зависимости от используемой ткани.

Sivoia® QS:

Кнопочные панели seeTouch® QS

Кнопочные панели seeTouch QS управляют шторами, карнизами, освещением или любой их комбинацией (доступны 14 Architectural и 10 International типов панелей*). Доступны любые виды клавишных панелей со стандартными или выполненными по заказу надписями любой отделки и цветовой гаммы.



QSWE-5BRLI-AW-E01

5-кнопочная панель с функцией подъема и опускания



SQWE-6BRLN-AW-EGN

Панель для двух зон освещения и 3-мя кнопками управления шторами с функцией подъема и опускания



QSWE-8BRLIRN-AW-E01

5-кнопочная панель с управлением тремя группами штор с ИК-приемником и функцией подъема и опускания



QSW2-2RLDI-WH-E01

2-кнопочная панель для двух зон освещения с функцией подъема и опускания



QSW2-3BRLIRN-WH-E01

3-кнопочная панель с ИК-приемником и функцией подъема и опускания




QSW2-2RLDN-WH-E01

Панель для двух зон освещения и управления шторами с функцией подъема и опускания

* Полное описание вариантов клавишных панелей с указанием номеров моделей вы найдете на странице спецификаций seeTouch QS на сайте www.lutron.com/SivoiaQS


Матовая отделка Satin Colors®

(HT)	Огненный	(TC)	Терракотовый
(MR)	Мерло*	(GB)	Зеленый шиповник*
(PL)	Слива*	(BG)	Голубой камень*
(TQ)	Бирюза*	(MS)	Камень цвета мокка *
(SG)	Морское стекло*	(GS)	Золотой камень*
(ES)	Бледно-желтый	(DS)	Камень пустыни
(BI)	Кремовый	(ST)	Серый камень
(SW)	Белоснежный	(LS)	Известняк
(PD)	Палладий*		
(MN)	Темная ночь		
(SI)	Охра*		




Палитра архитектурной матовой отделки

(WH)	Белый	(SI)	Охра*
(BE)	Бежевый	(BR)	Коричневый
(IV)	Цвет слоновой кости	(BL)	Черный
(AL)	Миндальный*	(AW)	Белый Арктика†
(LA)	Светлый миндальный*	(AR)	Серебро†
(GR)	Серый	(MC)	Слюда†
(TP)	Серо-коричневый*		



Палитра металлической отделки

(SB)	Сатиновая латунь†	(QB)	Латунь под старину†
(BB)	Блестящая латунь†	(QZ)	Бронза под старину†
(BC)	Блестящий хром†	(SC)	Сатиновый хром†
(CLA)	Чистый анодированный Алюминий	(SN)	Сатиновый никель†
(BLA)	Черный анодированный Алюминий	(BN)	Блестящий никель†
(BRA)	Алюминий анодированный под латунь	(AU)	Золото†




Показанные образцы цветов приведены только для примера.

Точный вид отделки см. на образцах продуктов; уточняйте у торгового представителя Lutron наличие цветов.

* Предложение нестандартной цветовой отделки. За дополнительной информацией обращайтесь в службу работы с клиентами.


† Имеющиеся цвета международного стиля см. на клавишной панели seeTouch QS

схема соединений




Блок питания системы QS

- В одной системе могут использоваться не более 100 устройств (рулонные шторы Sivoia QS, карнизы, шторы мансардных окон, кнопочные панели seeTouch® QS, устройства GRAFIK Eye QS и блоки питания QS)
- Не более 100 зон (рулонные шторы Sivoia QS, карнизы, шторы мансардных окон и зоны освещения GRAFIK Eye QS)




Шторы мансардных окон Sivoia QS

До 60 м 4-жильного витого/экранированного провода сечением 1,5 мм²




Кнопочная панель Sivoia QS

До 150 м 4-жильного витого/экранированного провода сечением 1,5 мм²



Интерфейс RS232
(по заказу для подключения аудио-видео)



GRAFIK Eye® QS
(по заказу для управления общим освещением)

Sivoia® QS: | Описание характеристик

Компания Lutron® является мировым производителем систем для управления освещением и затенением, которая имеет 45-летний опыт работы. Мы постоянно совершенствуемся, предлагая обслуживание и поддержку на мировом уровне.

Управление

Сверхтихий привод с электронным управлением

Система Sivoia QS является низковольтной и работает практически бесшумно (номинальный уровень шума не более 44 дБА на расстоянии 1 м). Шторы перемещаются плавно и останавливаются в предустановленных положениях без слышимых щелчков.

Полное управление светом

Системы управления освещением Lutron используются совместно со шторами и карнизами Sivoia QS и обеспечивают интуитивно понятное управление как искусственным, так и естественным освещением.

Системы GRAFIK Eye® QS и Sivoia QS используют одинаковую схему соединений и не требуют какого-либо интерфейса, обеспечивая беспроблемную интеграцию для полного контроля освещения.

Установка

Простая перенастройка

Система Sivoia QS обеспечивает возможность простой перенастройки, изменения границ и перепрограммирования предварительных установок без повторного монтажа. Все это можно сделать с помощью пульта дистанционного управления, клавишной панели или привода с электронным управлением.

Упрощенное подключение

Для систем затенения Sivoia QS не требуется никаких групповых контроллеров, реле или прокладки электрических проводов между приводами с электронным управлением.

Диагностика блока питания QS

Блок питания системы QS обладает функциями расширенной диагностики для быстрой проверки связей и электропроводки.

Гибкость и производительность

Значения границ и предустановок никогда не теряются

Параметры границ и предустановленные положения штор точно устанавливаются электронным способом и сохраняются в энергонезависимой памяти до 10 лет. Эти значения не изменяются под влиянием срока службы, электростатического разряда или перебоя в питании.

Гарантия на систему и поддержка

На систему Sivoia QED распространяется 8-летняя ограниченная гарантия; также имеется возможность дополнительного расширенного обслуживания. По всему миру компания Lutron имеет штатных специалистов по эксплуатации, к тому же компания является единственным мировым производителем систем управления освещением и затенения, у которого есть свой центр технической поддержки, работающий круглосуточно без выходных.

Эстетика

Минимальные симметричные зазоры между шторами и проемами окон

В системах рулонных штор Sivoia QED® просветы составляют по 19 мм с каждой стороны.

Элегантные варианты органов управления

Панели управления Lutron имеют современный вид и соответствуют высоким требованиям сегодняшнего дня для безотказной работы и оживления пространства. Они поставляются в широкой цветовой гамме и отделке, включая металл.

Большой выбор тканей

Системы затенения компании Lutron поставляются с тканями разных стилей, которые подходят для выполнения любой функции и отвечают любым эстетическим требованиям, также доступны экологически устойчивые ткани.

О компании Lutron®

наш выбор

Компания Lutron взяла на себя обязательства предоставить нашим покупателям лучшие изделия в своем классе и решения, которые обеспечивают исключительные эксплуатационные характеристики с обслуживанием и поддержкой на мировом уровне.

Система управление освещением отвечает требованиям экологии. Она повышает уровень безопасности и повышает надежность.

Компания Lutron предлагает высококачественные, элегантные решения управления освещением, которые снижают энергопотребление и существенно снижают расходы на электроэнергию.

Мы используем новые технические решения, предупреждая возникающие требования рынка и постоянно улучшаем качество продукции, ее поставки и цены.

Компания Lutron владеет более чем 250 патентами и производит свыше 15 000 наименований изделий. Свыше 45 лет наша продукция отвечает и превосходит самые высокие стандарты качества и обслуживания. Каждое наше изделие проходит контроль качества перед отгрузкой с предприятия.

Мы всегда готовы оказать помощь по телефону или на месте по первому требованию.

непревзойденная поддержка

Высококвалифицированная помощь

- Знание изделий, приложений и систем для выбора наилучшего решения, отвечающего целям проекта
- Квалифицированная помощь при подготовке чертежей и письменных спецификаций
- Быстрый цикл для соблюдения графика работ
- Демонстрация изделий, примеры использования и документация по установке
- Глобальное управление проектами

Экспертная служба

- Постоянная ориентация на качество обслуживания и надежность
- Глобальная инженерная служба ввода в эксплуатацию и поддержки
- 24/7 многоязычная техническая поддержка по телефону
- Утвержденные планы деятельности включают ежегодное расширение гарантийных обязательств, ежегодное всестороннее профилактическое обслуживание и обучение заказчика

Уже более 45 лет Lutron® является мировым лидером в области производства систем управления освещением. С выходом на рынок систем затемнения Sivoia QED® и Sivoia® QS компания Lutron открывает новый мир возможностей, гармонично сочетая системы управления искусственным и естественным освещением, делая ставку на инновации, на технологии, отвечающие самым высоким мировым стандартам, и высокий уровень обслуживания клиентов. Компания Lutron сочетает технологию с дизайном, учитывает окружающую обстановку, обеспечивая идеальное решение для полного контроля над освещением.

Головной офис

Международный Центральный Офис
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
США
Тел.: +1.610.282.3800
www.lutron.com/shadingsolutions

Европейский Центральный Офис

Lutron EA Ltd.
6 Sovereign Close
Wapping, London, E1W 3JF
Англия
Тел.: +44-207-702-0657
Факс: +44-207-480-6899
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 0800-282-107
www.lutron.com/europe
intlshadinginfo@lutron.com

Азиатский Центральный Офис

Lutron GL Ltd. - Singapore Road
15 Hoe Chiang Road
#07-03 Euro Asia Centre
Сингапур 089316
Тел.: +65-6220-4666
Факс: +65-6222-4333
www.lutron.com/asia
glshadingsolutions@lutron.com

Гонконг

Lutron GL Ltd. Гонконг
Unit 2828, 28/F
248 Queens Road East
Wanchai, Гонконг
Тел.: +852-2104-7733
Факс: + 852-2104-7633

Китай, Шанхай

Lutron GL Ltd. Shanghai Rep Office
Suite 7, 39th floor
Plaza 66
1266 Nan Jing West Road
Shanghai 200040
Китай
Тел.: +86-216-288-1473
Факс: +86-216-288-1751

Китай, Пекин

Lutron GL Ltd. Beijing
Представительство
5th Floor, China Life Tower
No. 16, Chaowai St.
Chaoyang District
Beijing 100020, КНР
Тел.: +86-10-5877-1818
Факс: +86-10-5877-1816



www.lutron.com/europe
www.lutron.com/sivoiaqs

Барселона | Пекин | Берлин | Гонконг | Лондон | Мадрид | Мехико |
Милан | Париж | Сан-Паулу | Шанхай | Сингапур | Токио

Центр технической поддержки 1.800.523.9466

Служба работы с клиентами 1.800.446.1503

© 03/2009 Lutron Electronics Co., Inc. № каталога 367-1373/EA, версия B